

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Segmento:

Nome do produto: **ORBIVED – SILICONE SELANTE NEUTRO**Código interno: **6402, 6404, 6408 e 6411**

Principais usos recomendados para o produto: **Selante neutro, ideal para colar e vedar todos os tipos de superfícies lisas e porosas.**

Telefones para emergências: Fabricante (19) 3573.7500 - CEATOX 0800 148110

2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ORBIVED – SILICONE SELANTE NEUTRO Adesivo monocomponente, de cura neutra, forma um elastômero flexível e tenaz. Apresenta excelente vedação e aderência em diversos substratos. Possui cura rápida e boa resistência a intempéries. Não pode receber pintura para acabamento. Disponível nas cores: Incolor, Branco, Cinza e Preto.

3. PRINCIPAIS APLICAÇÕES

ORBIVED – SILICONE SELANTE NEUTRO é um adesivo selante para vidro, madeira, alumínio, chapiscos, concretos, azulejos, superfícies esmaltadas, louças, vidros, vidros especiais, espelhos, aço inoxidável, chapas galvanizadas, juntas de dilatação e nas junções de granito, pedras ornamentais e outros materiais. Indicado para vedações em esquadrias de alumínio, PVC, madeira e ferro. Instalações em câmaras frigoríficas e instalações de ar condicionado ou ventilação forçada.

4. MODO DE USO

Preparação da superfície: A área deve estar limpa, seca e isenta de poeira, gordura e oleosidade. Para limpeza e desengraxe de metais utilize álcool etílico ou isopropanol ou um solvente adequado para a superfície escolhida. Para limpeza de superfície plástica utilize detergente. Seque bem a superfície. Para bordas bem definidas e perfeitas delimitar a área de aplicação com fita crepe. De acabamento utilizando uma espátula úmida ou as juntas dos dedos molhados em água com sabão. Retire a fita crepe após início da cura. Para aplicação em substratos e / ou superfícies desconhecidas, o teste prévio é pré-requisito.

5. COMPOSIÇÃO

Silicone em forma primária, sem reprocessamento. Embalado como recebido do fabricante.

Este documento quando impresso será considerado **CÓPIA NÃO CONTROLADA**

Orbi Química Ltda.**Av. Maria Helena, 600 – Jd. Capitólio – Leme/SP****CEP: 13610-410 – Fone: 19 3573.7500****laboratorio@orbiquimica.com.br - www.orbiquimica.com.br****Químico responsável: Claudio Fernando Calori – CRQ IV Região 04262321**

6. PRECAUÇÕES

Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas e outras fontes de ignição. Não fume. Lave as mãos cuidadosamente após uso Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. EM CASO DE CONTATO COM A PELE Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do material. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (CEATOX 0800 014 8110) ou consulte um médico. MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Para maiores informações de segurança solicite a FISPQ deste produto através do contato: laboratório@orbiquimica.com.br ou pelo site www.orbiquimica.com.br

7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS
Aspecto e cor	Pastoso - Incolor, Branco, Cinza e Preto.
Odor	Neutro, isento de ácido acético
Densidade (g /cm ³)	1.03
Tempo de formação película (minutos)	10
Viscosidade (CPS @ 25°C)	N.D.
Tempo de cura total (horas)	24

8. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA



9. INFORMAÇÕES DO PRODUTO

CÓDIGO	COR	EMBALAGEM	CAIXA	VALIDADE	CÓD. BARRAS
6402	INCOLOR	250G	12 UN.	18 MESES	7898314112556
6404	BRANCO	250G	12 UN.	18 MESES	7898314112563

Este documento quando impresso será considerado **CÓPIA NÃO CONTROLADA**

Orbi Química Ltda.

Av. Maria Helena, 600 – Jd. Capitólio – Leme/SP

CEP: 13610-410 – Fone: 19 3573.7500

laboratório@orbiquimica.com.br - www.orbiquimica.com.br

Químico responsável: Claudio Fernando Calori – CRQ IV Região 04262321

Produto: ORBIVED – SILICONE SELANTE NEUTRO

BT nº 6402 rev. 00 Data elaboração: 08/10/2015 Data impressão: 08/10/2015 Páginas 3/3

6408	CINZA	250G	12 UN.	18 MESES	7898314112570
6411	PRETO	250G	12 UN.	18 MESES	7898314112587

Nota: As informações contidas neste boletim técnico refletem os dados experimentais obtidos em laboratórios sob condições pré-estabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para uma completa indicação é necessária vistoria técnica específica para cada caso.

Este documento quando impresso será considerado **CÓPIA NÃO CONTROLADA**

Orbi Química Ltda.

Av. Maria Helena, 600 – Jd. Capitólio – Leme/SP

CEP: 13610-410 – Fone: 19 3573.7500

laboratorio@orbiquimica.com.br - www.orbiquimica.com.br

Químico responsável: Claudio Fernando Calori – CRQ IV Região 04262321